

W ramach monitoringu siedliska Ujścia rzek, estuaria (1130) badane są: przekrój poprzeczny koryta rzeki w granicach siedliska zgodnie z przewodnikiem do ćwiczeń z hydrologii ogólnej (Bajkiewicz-Grabowska (2012), stan jakości wód, w tym: odczyn pH (metodą potencjometryczną), przezroczystość (zgodnie z normą PN-EN ISO 7072:2003), tlen rozpuszczony (metoda miareczkową, zgodnie z normą PN-EN 25813:1997), azot nieorganiczny (metoda obliczeniową w oparciu o oznaczenie: azotu amonowego (metoda spektrofotometryczna, wg procedury badawczej PB-06, Wyd. 2; z dn. 10.05.2007 r., metoda analogiczna do PN-ISO 7150-1: 2002 lub chromatografii jonowej wg normy PN-EN ISO 14911:2002), azotynowego (metoda spektrofotometryczna, wg procedury badawczej PB-05, Wyd. 2; z dn. 10.05.2007 r., metoda analogiczna do PN-EN 26777 lub chromatografii jonowej wg. normy PN-EN ISO 10304-1: 2009) i azotanowego (metoda spektrofotometryczna, wg procedury badawczej PB-04, Wyd. 2; z dn. 10.05.2007 r. lub chromatografii jonowej wg. normy PN-EN ISO 10304-1: 2009) oraz fosforany (metodą spektrofotometryczną, wg procedury badawczej PB-07 wydanie 2 z dnia 10.05.2007 r. lub chromatografii jonowej wg. normy PN-EN ISO 10304-1: 2009). Ponadto, rozpoznany będzie stan ujść badanych rzek pod kątem charakteru i modyfikacja brzegów oraz zabudowy technicznej.

Badaniami objęte jest jedenaście stanowisk siedliska Ujścia rzek, estuaria (1130): Dziwna, Rega, Czerwona, Kanał Szczuczy, Piaśnica, Reda z Zagórką Strugą, Wisła Śmiała, Wisła Przekop, Szkarpa, Nogat i Elbląg (rysunek)

Kategoria: Siedliska - metodyki badań
Opublikowano: środa, 26, Październik 2016 12:44
Super User



[Metodyka badań - Ujścia rzek pdf 1,56MB](#)